



# BULLETIN D'ALERTE

N° 0426-BA002

## 1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Objet	Vulnérabilité critique dans Adobe Acrobat Reader
Niveau de criticité	<b>CRITIQUE</b>
Référence	CERT-GN-2026-ALT-002
Date de publication	13 AVRIL 2026
Niveau de partage	TLP : WHITE

## 2. RÉSUMÉ

Adobe a publié une mise à jour de sécurité pour Adobe Acrobat sous Windows et macOS. Cette mise à jour répond une vulnérabilité critique. Une exploitation réussie pouvait conduire à une exécution arbitraire du code.

## 3. RISQUE DE SÉCURITÉ

Les versions **24.001.30356**, **26.001.21367** et antérieures d'Acrobat Reader sont affectées par une vulnérabilité de modification incorrecte contrôlée des attributs prototypes d'objet (« pollution des prototypes ») qui pourrait entraîner une exécution de code arbitraire dans le contexte de l'utilisateur actuel. L'exploitation de ce problème nécessite une interaction de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'une victime doit ouvrir un fichier malveillant.

## 4. CARACTÉRISTIQUES DE LA VULNÉRABILITÉ

Attribut	Valeur
CVE	<a href="#">CVE-2026-34621</a>
Score CVSS v3.1	<b>8.6 (Critique)</b>
Versions affectées	≤ 24.001.30356, 26.001.21367
CWE	1321
Vecteur CVSS	CVSS :3.1/AV :L/AC :L/PR :N/UI :R/S :C/C :H/I :H/A :H

## 5. RECOMMANDATIONS

Adobe recommande aux utilisateurs de mettre à jour leurs installations logicielles vers les dernières versions en suivant les instructions ci-dessous.

Les dernières versions du produit sont disponibles pour les utilisateurs finaux via l'une des méthodes suivantes :

- Les utilisateurs peuvent mettre à jour manuellement leurs installations de produits en choisissant Aide > Vérifier les mises à jour.
- Les produits se mettront à jour automatiquement, sans intervention de l'utilisateur, lorsque des mises à jour sont détectées.



- L'installateur complet d'Acrobat Reader peut être téléchargé depuis le [Centre de téléchargement Acrobat Reader](#).

Pour les administrateurs informatiques (environnements gérés) :

- Consultez la version spécifique de la note de version pour les liens vers les installateurs.
- Installez les mises à jour via votre méthodologie préférée, telles que AIP-GPO, bootstrapper, SCUP/SCCM (Windows), ou sur macOS, Apple Remote Desktop et SSH.

Adobe classe ces mises à jour selon les [classifications prioritaires](#) suivantes et recommande aux utilisateurs de mettre à jour leur installation vers la version la plus récente :

Produit	Piste	Versions mises à jour	Quai	Évaluation de priorité
Acrobat DC	Continu	<b>26.001.21411</b>	Windows et macOS	1
Acrobat Reader DC	Continu	<b>26.001.21411</b>	Windows et macOS	1
Acrobat 2024	Classique 2024	<b>Windows : 24.001.30362</b> <b>  Mac : 24.001.30360</b>	Windows et macOS	1

**En cas de difficulté dans l'application des mesures correctives, le GN-CERT se tient à la disposition des entités pour leur apporter l'assistance technique nécessaire.**

## 6. RÉFÉRENCES

<https://www.cvedetails.com/>

<https://anssi.gov.gn/bulletin-dinformation/>

